

Abrir espaços.

*Design que encontra
a sua obra.*

2026

Portas e janelas
em alumínio.

Qualidade que sempre se destaca.



**HISTÓRIA / CMC**

Uma história que abre caminhos.

2008

*O início de
uma trajetória.*

500+

peças fabricadas
por dia.

A CMC iniciou sua trajetória em 2008. Ao longo dos anos, desenvolveu um portfólio de portas e janelas de alumínio para atender lojistas, construtoras e profissionais da construção.

Hoje, fabricamos mais de 500 peças por dia. Com frota de entrega própria e rotas definidas, levamos nossas esquadrias às regiões atendidas no Sudeste brasileiro.

Nossa sede está em Arujá, São Paulo. A partir do Alto Tietê, conectamos produção, atendimento e entrega para acompanhar cada projeto.

*Qualidade que
sempre se destaca.*

**LOCALIZAÇÃO / ENTREGA PRÓPRIA**

De Arujá, para o Sudeste.

NOSSA SEDE

Arujá / SP

Rua José Rojo Martinez, nº 190
Jardim Vitória
Arujá, São Paulo

SITE OFICIAL

cmcesquadrias.com.br

WHATSAPP

(11) 96101-4409

BRASIL / REGIÃO SUDESTE

Rotas que conectam.

As entregas são realizadas com frota própria e rotas já definidas nas regiões atendidas.

Atuação no Sudeste, com presença nas regiões de São Paulo, Rio de Janeiro e Sul de Minas Gerais listadas abaixo.

ROTAS	REGIÕES ATENDIDAS
SP / Capital	Zonas Oeste, Sul, Norte e Leste de São Paulo.
SP / Regiões	Alto Tietê, Campinas e Vale do Paraíba.
RJ / MG	Rio de Janeiro e Sul de Minas Gerais.

Consulte a cobertura para sua cidade. As entregas seguem a programação das rotas.



ÍNDICE / CATÁLOGO

Uma identidade. Muitas possibilidades.

01 Resistance

05 - 11

Vitrôs, venezianas e portas.

02 Classic

12 - 24

Janelas, Maxim-ar e portas.

03 Elegance

25 - 27

Portas com frisos, vidro e puxadores.

04 Prestige

28 - 35

Portas, janelas e persianas integradas.

Contato CMC

36

Atendimento e informações comerciais.

Medidas em centímetros, na ordem altura × largura. Consulte a CMC sobre configurações e disponibilidade.
As referências das fichas, como R01 e C01, identificam os modelos neste catálogo.



LINHA / 01

Resistance

01

*A base de cada
espaço.*

Vitrôs, venezianas e portas.





RESISTANCE / PRODUTOS

Janelas e vitrôs.

R01 / JANELAS



Vitrô 2 folhas sem grade

Duas folhas envidraçadas em uma composição sem grade. O desenho destaca os painéis de vidro e as linhas do quadro de alumínio.

CONFIGURAÇÃO

2 folhas

GRADE

Sem grade

MEDIDAS / A x L (cm)*

100 x 100

100 x 120

100 x 150

120 x 120

ACABAMENTOS

☐ Brilhante

☐ Branco

☒ Preto

R02 / JANELAS



Vitrô 2 folhas com grade

Composição de duas folhas envidraçadas com grade no conjunto. A versão preserva o desenho do vitrô e acrescenta a trama da grade.

CONFIGURAÇÃO

2 folhas

GRADE

Com grade

MEDIDAS / A x L (cm)*

100 x 100

100 x 120

100 x 150

120 x 120

ACABAMENTOS

☐ Brilhante

☐ Branco

☒ Preto

* A x L: altura x largura, em centímetros. Consulte a CMC sobre medidas, acabamentos e disponibilidade.



RESISTANCE / PRODUTOS

Janelas e vitrôs.

R03 / JANELAS



Vitrô 4 folhas sem grade

Quatro folhas envidraçadas distribuem o desenho do vitrô em módulos. A versão sem grade mantém os painéis de vidro em destaque.

CONFIGURAÇÃO

4 folhas

GRADE

Sem grade


MEDIDAS / A x L (cm)*

100 × 100	100 × 120	100 × 150
120 × 150	120 × 200	

ACABAMENTOS

☐ Brilhante
 ☐ Branco
 ☒ Preto

R04 / JANELAS



Vitrô 4 folhas com grade

Vitrô de quatro folhas com grade. A composição combina os módulos envidraçados com a trama metálica da grade.

CONFIGURAÇÃO

4 folhas

GRADE

Com grade

MEDIDAS / A x L (cm)*

100 × 100	100 × 120	100 × 150
120 × 150	120 × 200	

ACABAMENTOS

☐ Brilhante
 ☐ Branco
 ☒ Preto

* A x L: altura x largura, em centímetros. Consulte a CMC sobre medidas, acabamentos e disponibilidade.



RESISTANCE / PRODUTOS

Venezianas.

R05 / JANELAS



Veneziana 3 folhas com grade

Veneziana de três folhas com grade, combinando painéis de palhetas e vidro. As linhas horizontais das palhetas marcam o desenho da peça.

CONFIGURAÇÃO

3 folhas

GRADE

Com grade

MEDIDAS / A × L (cm)*

100 × 100

100 × 120

100 × 150

120 × 120

ACABAMENTOS

☐ Brilhante

☐ Branco

☒ Preto

R06 / JANELAS



Veneziana 6 folhas sem grade

Veneziana de seis folhas sem grade. O conjunto reúne os painéis de palhetas e os módulos envidraçados na mesma esquadria.

CONFIGURAÇÃO

6 folhas

GRADE

Sem grade

MEDIDAS / A × L (cm)*

100 × 100

100 × 120

100 × 150

120 × 150

120 × 200

ACABAMENTOS

☐ Brilhante

☐ Branco


☒ Preto

* A × L: altura × largura, em centímetros. Consulte a CMC sobre medidas, acabamentos e disponibilidade.

RESISTANCE / PRODUTOS

Venezianas e basculantes.

R07 / JANELAS



Veneziana 6 folhas com grade

Veneziana de seis folhas com grade. A composição reúne vidro, palhetas horizontais e grade.

CONFIGURAÇÃO

6 folhas

GRADE

Com grade

MEDIDAS / A x L (cm)*

100 × 100	100 × 120	100 × 150
120 × 150	120 × 200	

ACABAMENTOS

☒ Brilhante
 ☐ Branco
 ☐ Preto

R08 / JANELAS



Vitrô basculante

Módulos basculantes compõem o vitrô. As duas imagens mostram o conjunto fechado e aberto, permitindo observar o movimento das folhas.

ABERTURA

Basculante

VISTAS

Fechado e aberto

MEDIDAS / A x L (cm)*

60 × 60	60 × 80	80 × 80
100 × 100		

Acabamentos: consulte a CMC.

* A x L: altura x largura, em centímetros. Consulte a CMC sobre medidas, acabamentos e disponibilidade.



RESISTANCE / PRODUTOS

Portas em alumínio.

R09 / PORTAS



Porta social

Porta social com trecho envidraçado e fechamento inferior em alumínio. A divisão da folha organiza os dois materiais no desenho do modelo.

MODELO
Porta social
COMPOSIÇÃO
Vidro e alumínio
MEDIDAS / A × L (cm)*

210 × 70

210 × 80

210 × 90

ACABAMENTOS
☒ Brilhante

☐ Branco

☐ Preto

R10 / PORTAS



Porta basculante

Porta com módulos basculantes na parte superior e fechamento em alumínio na parte inferior. O desenho reúne as duas soluções na mesma folha.

MODELO
Porta basculante
COMPOSIÇÃO
Módulos e painel
MEDIDAS / A × L (cm)*

210 × 70

210 × 80

210 × 90

ACABAMENTOS
☒ Brilhante

☐ Branco

☐ Preto

* A × L: altura × largura, em centímetros. Consulte a CMC sobre medidas, acabamentos e disponibilidade.



RESISTANCE / PRODUTOS

Portas em alumínio.

R11 / PORTAS



Porta abrigo

Porta abrigo com painel de palhetas horizontais. O modelo apresenta formato compacto e três opções de medidas.

MODELO

Porta abrigo

PAINEL

Palhetas
MEDIDAS / A × L (cm)*

60 × 60

80 × 80

100 × 100

ACABAMENTOS

☐ Brilhante

☐ Branco

☒ Preto

R12 / PORTAS



Porta palheta

Fechamento em palhetas de alumínio, com linhas horizontais ao longo da folha. A composição valoriza a repetição dos módulos no painel.

MODELO

Porta palheta

PAINEL

Palhetas horizontais
MEDIDAS / A × L (cm)*

210 × 60

210 × 70

210 × 80

210 × 90

ACABAMENTOS

☐ Brilhante

☐ Branco

☒ Preto

* A × L: altura × largura, em centímetros. Consulte a CMC sobre medidas, acabamentos e disponibilidade.



LINHA / 02

Classic

02

*Possibilidades para
sua obra.*

Janelas, Maxim-ar e portas.





CLASSIC / PRODUTOS

Janelas e vitrôs.

C01 / JANELAS



Vitrô 2 folhas móveis sem grade

Vitrô de duas folhas móveis, sem grade. O conjunto envidraçado utiliza uma composição simples, com os painéis delimitados pelo quadro de alumínio.

CONFIGURAÇÃO
2 folhas móveis

GRADE
Sem grade


MEDIDAS / A × L (cm)*

100 × 100	100 × 120	100 × 150
120 × 120	120 × 150	

ACABAMENTOS

☐ Brilhante
 ☐ Branco
 ☒ Preto

C02 / JANELAS



Vitrô 4 folhas com grade

Quatro folhas envidraçadas com grade no conjunto. O modelo combina a divisão modular do vitrô com a trama metálica apresentada na fotografia.

CONFIGURAÇÃO
4 folhas

GRADE
Com grade

MEDIDAS / A × L (cm)*

100 × 120	100 × 150	120 × 120
120 × 150	120 × 200	

ACABAMENTOS

☐ Brilhante
 ☐ Branco
 ☒ Preto

* A × L: altura × largura, em centímetros. Consulte a CMC sobre medidas, acabamentos e disponibilidade.



CLASSIC / PRODUTOS

Janelas e vitrôs.

C03 / JANELAS



Maxim-ar 2 seções

Maxim-ar organizado em duas seções. O desenho divide o conjunto envidraçado em módulos de abertura projetante, conforme a tipologia do modelo.

ABERTURA

Maxim-ar

CONFIGURAÇÃO

2 seções

MEDIDAS / A × L (cm)*

60 × 120

80 × 120

100 × 120

100 × 200


ACABAMENTOS

☐ Brilhante

☐ Branco

☒ Preto

C04 / JANELAS



Janela de correr 3 folhas

Janela de correr com três folhas. O movimento ocorre por deslizamento das folhas, mantendo a abertura dentro do plano da esquadria.

ABERTURA

De correr

CONFIGURAÇÃO

3 folhas

MEDIDAS / A × L (cm)*

100 × 120

100 × 150

120 × 120

120 × 150

120 × 200

ACABAMENTOS

☐ Brilhante

☐ Branco

☒ Preto

* A × L: altura × largura, em centímetros. Consulte a CMC sobre medidas, acabamentos e disponibilidade.



CLASSIC / PRODUTOS

Janelas e vitrôs.

C05 / JANELAS



Maxim-ar com bandeira

Maxim-ar com bandeira, reunindo a parte de abertura projetante e o módulo de bandeira na mesma composição envidraçada.

ABERTURA

Maxim-ar

COMPOSIÇÃO

Com bandeira

MEDIDAS / A × L (cm)*

100 × 60

120 × 50

120 × 60

120 × 80

ACABAMENTOS

☐ Brilhante

☐ Branco

☒ Preto

C06 / JANELAS



Maxim-ar sem grade

Maxim-ar sem grade, com abertura projetante. A folha envidraçada se destaca no quadro de alumínio e mantém o desenho frontal sem trama de grade.

ABERTURA

Maxim-ar

GRADE

Sem grade

MEDIDAS / A × L (cm)*

60 × 60

60 × 80

80 × 80

100 × 100

ACABAMENTOS

☐ Brilhante

☐ Branco

☒ Preto


* A × L: altura × largura, em centímetros. Consulte a CMC sobre medidas, acabamentos e disponibilidade.



CLASSIC / PRODUTOS

Janelas e vitrôs.

C07 / JANELAS



Janelas basculantes linha 25

Janela basculante da linha 25. As imagens apresentam o conjunto fechado e aberto.

ABERTURA
Basculante
DESIGNAÇÃO
Linha 25
MEDIDAS / A × L (cm)*

60 × 60	80 × 80	100 × 100
100 × 120	100 × 150	100 × 200

ACABAMENTOS

☐ Brilhante
 ☐ Branco
 ☒ Preto

C08 / JANELAS



Maxim-ar com grade

Maxim-ar com grade e abertura projetante. Consulte a CMC sobre a disponibilidade da opção 60 × 80 cm.

ABERTURA
Maxim-ar
GRADE
Com grade
MEDIDAS / A × L (cm)*

60 × 60 · 80 × 80 · 100 × 100

60 × 80: consulte a CMC.

ACABAMENTOS

☐ Brilhante
 ☐ Branco
 ☒ Preto

* A × L: altura × largura, em centímetros. Consulte a CMC sobre medidas, acabamentos e disponibilidade.


CLASSIC / PRODUTOS

Esquadrias em alumínio.

C09 / PORTAS


Porta lambril basculante

Porta com fechamento em lambril e módulos basculantes. A parte superior envidraçada e o painel inferior organizam o desenho da folha.

PAINEL
Lambril
MÓDULOS
Basculantes
MEDIDAS / A × L (cm)*

210 × 70

210 × 80

210 × 90

ACABAMENTOS
☒ Brilhante

☐ Branco

☐ Preto

C10 / JANELAS


Vitrô basculante 2 seções

Vitrô basculante com duas seções. A composição organiza os módulos envidraçados em dois conjuntos.

ABERTURA
Basculante
CONFIGURAÇÃO
2 seções
MEDIDAS / A × L (cm)*

100 × 120

100 × 150

Acabamentos: consulte a CMC.

* A × L: altura × largura, em centímetros. Consulte a CMC sobre medidas, acabamentos e disponibilidade.



CLASSIC / PRODUTOS

Esquadrias em alumínio.

C11 / JANELAS



Veneziana 3 folhas sem grade

Veneziana de três folhas sem grade, com palhetas e vidro. Consulte a CMC para confirmar a configuração desejada.

CONFIGURAÇÃO
3 folhas
GRADE
Sem grade
MEDIDAS / A × L (cm)*

100 × 100	100 × 120	100 × 150
120 × 120	120 × 150	

ACABAMENTOS

☐ Brilhante
 ☐ Branco
 ☒ Preto

C12 / PORTAS



Porta camarão lambril

Porta camarão com fechamento em lambril. As folhas articuladas se recolhem por dobra. Consulte as configurações disponíveis.

ABERTURA
Camarão
PAINEL
Lambril
MEDIDAS / A × L (cm)*

210 × 70	210 × 80	210 × 90
----------	----------	----------

ACABAMENTOS

☐ Brilhante
 ☐ Branco
 ☒ Preto

* A × L: altura × largura, em centímetros. Consulte a CMC sobre medidas, acabamentos e disponibilidade.



CLASSIC / PRODUTOS

Portas em alumínio.

C13 / PORTAS



Porta camarão com vidro

Porta camarão com trechos envidraçados. A articulação das folhas permite o recolhimento por dobra, mantendo vidro e alumínio na composição.

ABERTURA
Camarão
COMPOSIÇÃO
Com vidro
MEDIDAS / A × L (cm)*

210 × 70

210 × 80

210 × 90

ACABAMENTOS
☒ Brilhante

☐ Branco

☐ Preto

C14 / PORTAS



Porta sacada 3 folhas

Porta sacada de três folhas com painéis envidraçados e vidro temperado de segurança.

CONFIGURAÇÃO
3 folhas
VIDRO
Temperado de segurança
MEDIDAS / A × L (cm)*

210 × 150

210 × 200

ACABAMENTOS
☒ Brilhante

☐ Branco

☐ Preto

* A × L: altura × largura, em centímetros. Consulte a CMC sobre medidas, acabamentos e disponibilidade.



CLASSIC / PRODUTOS

Portas em alumínio.

C15 / PORTAS



Porta balcão 3 folhas

Porta balcão de três folhas, reunindo palhetas e vidro temperado de segurança no conjunto.

CONFIGURAÇÃO

3 folhas

VIDRO

Temperado de segurança

MEDIDAS / A × L (cm)*

210 × 150

210 × 200

ACABAMENTOS

☒ Brilhante☐ Branco☐ Preto

C16 / PORTAS



Porta sacada 4 folhas

Porta sacada de quatro folhas envidraçadas, com vidro temperado de segurança.

CONFIGURAÇÃO

4 folhas

VIDRO

Temperado de segurança

MEDIDAS / A × L (cm)*

210 × 150

210 × 200

ACABAMENTOS

☒ Brilhante☐ Branco☐ Preto

* A × L: altura × largura, em centímetros. Consulte a CMC sobre medidas, acabamentos e disponibilidade.



CLASSIC / PRODUTOS

Portas em alumínio.

C17 / PORTAS



Porta balcão 6 folhas

Porta balcão de seis folhas, combinando palhetas, vidro temperado de segurança e fechadura.

CONFIGURAÇÃO
6 folhas
COMPONENTES
**Vidro temperado e
fechadura**
MEDIDAS / A × L (cm)*

210 × 150

210 × 200

ACABAMENTOS
☐ Brilhante

☐ Branco

☒ Preto

C18 / PORTAS



Porta sacada 2 folhas de correr

Porta sacada de duas folhas de correr, com vidro temperado de segurança. A abertura ocorre por deslizamento das folhas.

ABERTURA
De correr / 2 folhas
VIDRO
Temperado de segurança
MEDIDAS / A × L (cm)*

210 × 120

210 × 150

ACABAMENTOS
☐ Brilhante

☐ Branco

☒ Preto

* A × L: altura × largura, em centímetros. Consulte a CMC sobre medidas, acabamentos e disponibilidade.



CLASSIC / PRODUTOS

Portas em alumínio.

C19 / PORTAS



Porta lambril com vidro e puxador

Porta em lambril com detalhe envidraçado e puxador. Os três elementos definem a composição do modelo.

PAINEL

Lambril e vidro

COMPONENTE

Puxador
MEDIDAS / A × L (cm)*

210 × 80

210 × 90


ACABAMENTOS

☐ Brilhante

☐ Branco

☒ Preto

C20 / PORTAS



Porta lambril

Porta com fechamento em lambril de alumínio. O painel opaco e os perfis do quadro formam o desenho do modelo.

MODELO

Porta lambril

PAINEL

Lambril de alumínio
MEDIDAS / A × L (cm)*

210 × 80

210 × 90

ACABAMENTOS

☐ Brilhante

☐ Branco

☒ Preto


* A × L: altura × largura, em centímetros. Consulte a CMC sobre medidas, acabamentos e disponibilidade.



CLASSIC / PRODUTOS

Esquadrias em alumínio.

C21 / PORTAS



Porta lambril social

Versão social da porta lambril, com parte envidraçada e fechamento em alumínio.

MODELO	PAINEL
Lambril social	Lambril de alumínio

MEDIDAS / A × L (cm)*

210 × 80 210 × 90

ACABAMENTOS

☐ Brilhante
 ☐ Branco
 ☒ Preto

C22 / JANELAS



Veneziana 6 folhas sem grade

Veneziana de seis folhas sem grade. O conjunto combina módulos de palhetas e vidro, com cinco opções de medidas.

CONFIGURAÇÃO	GRADE
6 folhas	Sem grade

MEDIDAS / A × L (cm)*

100 × 120 100 × 150 100 × 200
 120 × 150 120 × 200

ACABAMENTOS

☐ Brilhante
 ☐ Branco
 ☒ Preto

* A × L: altura × largura, em centímetros. Consulte a CMC sobre medidas, acabamentos e disponibilidade.


C23 / CLASSIC

Porta sacada travessa

Porta sacada com travessa, que divide os painéis envidraçados na composição. O elemento horizontal marca o desenho do conjunto de alumínio.


MODELO
Sacada travessa
DETALHE
Travessa horizontal
MEDIDAS / A × L (cm)*

210 × 150

210 × 200

A × L: altura × largura (cm).
Disponibilidade: consulte a CMC.

ACABAMENTOS
☒ Brilhante

☐ Branco

☐ Preto

* A × L: altura × largura, em centímetros. Consulte a CMC sobre medidas, acabamentos e disponibilidade.



LINHA / 03

Elegance

03

O detalhe faz a entrada.

Portas com frisos, vidro e puxadores.





ELEGANCE / PRODUTOS

Portas em alumínio.

E01 / PORTAS



Porta lambril com friso e puxador

Porta em lambril com friso e puxador. O friso desenha o painel e o puxador complementa a composição.

PAINEL	COMPONENTE
Lambril com friso	Puxador

MEDIDAS / A × L (cm)*

210 × 90 210 × 100 210 × 120

ACABAMENTOS

☐ Brilhante
 ☐ Branco
 ☒ Preto

E02 / PORTAS



Porta pivotante com vidro, friso e puxador

Porta pivotante com vidro, friso e puxador. A composição reúne os detalhes do painel com o movimento de abertura por pivô.

ABERTURA	COMPOSIÇÃO
Pivotante	Vidro, friso e puxador

MEDIDAS / A × L (cm)*

210 × 90 210 × 100 210 × 120

ACABAMENTOS

☐ Brilhante
 ☐ Branco
 ☒ Preto

* A × L: altura × largura, em centímetros. Consulte a CMC sobre medidas, acabamentos e disponibilidade.

**E03 / ELEGANCE**

Porta palheta

Porta com fechamento em palhetas horizontais. A repetição dos módulos define a textura do painel de alumínio.

**MODELO****Porta palheta****PAINEL****Palhetas horizontais****MEDIDAS / A × L (cm)***

210 × 70 210 × 80
210 × 90

A × L: altura × largura (cm).
Disponibilidade: consulte a CMC.

ACABAMENTOS☒ Brilhante☐ Branco☐ Preto

* A × L: altura × largura, em centímetros. Consulte a CMC sobre medidas, acabamentos e disponibilidade.



LINHA / 04

Prestige

04

*Presença em cada
abertura.*

Portas, janelas e persianas integradas.





PRESTIGE / PRODUTOS

Esquadrias em alumínio.

P01 / PORTAS



Porta lambril pivotante 4.5

Porta lambril pivotante 4.5, com fechadura rolete e puxador em inox polido de 110 cm.

FECHADURA
Rolete
PUXADOR
Inox polido / 110 cm
MEDIDAS / A × L (cm)*

220 × 90	220 × 100	220 × 120
220 × 150	220 × 180	

ACABAMENTOS
☐ Branco

☒ Preto

P04 / JANELAS



Veneziana pantográfica linha 20

Veneziana pantográfica da linha 20, com vidro de 4 mm. Disponibilidade sob consulta.

DESIGNAÇÃO
Linha 20
VIDRO
4 mm
MEDIDAS / A × L (cm)*

100 × 120	100 × 150	100 × 200
-----------	-----------	-----------

ACABAMENTOS
☐ Branco

☒ Preto

* A × L: altura × largura, em centímetros. Consulte a CMC sobre medidas, acabamentos e disponibilidade.

PRESTIGE / PRODUTOS

Esquadrias em alumínio.

P05 / PORTAS



Porta balcão pantográfica linha 20

Porta balcão pantográfica da linha 20, com vidro de 4 mm e fecho Udinese. Disponibilidade sob consulta.

VIDRO

4 mm

FECHO

Udinese

MEDIDAS / A × L (cm)*

210 × 120

210 × 150

210 × 200

ACABAMENTOS

☐ Branco

☒ Preto

P06 / JANELAS



Vitrô 2 folhas linha 3.3

Vitrô de duas folhas da linha 3.3, com vidro transparente de 4 mm e fecho Udinese.

VIDRO

Transparente / 4 mm

FECHO

Udinese

MEDIDAS / A × L (cm)*

100 × 120

100 × 150

100 × 200

120 × 200

120 × 250

ACABAMENTOS

☐ Branco

☒ Preto

* A × L: altura × largura, em centímetros. Consulte a CMC sobre medidas, acabamentos e disponibilidade.



PRESTIGE / PRODUTOS

Esquadrias em alumínio.

P07 / PORTAS



Porta sacada 2 folhas linha 3.3

Porta sacada de duas folhas da linha 3.3, com fecho Udinese e vidro temperado de 6 mm.

VIDRO

Temperado / 6 mm

FECHO

Udinese

MEDIDAS / A × L (cm)*

210 × 120

210 × 150

210 × 200

ACABAMENTOS

☐ Branco

☒ Preto

P08 / JANELAS



Janela pantográfica camarão

Janela pantográfica camarão, com folhas articuladas de palhetas e vidro no conjunto. Disponibilidade sob consulta.

ABERTURA

Pantográfica camarão

COMPOSIÇÃO

Palhetas e vidro

MEDIDAS / A × L (cm)*

100 × 100

100 × 120

100 × 150

120 × 120

ACABAMENTOS

☐ Branco

☒ Preto

* A × L: altura × largura, em centímetros. Consulte a CMC sobre medidas, acabamentos e disponibilidade.

**P09 / PRESTIGE**

Porta pantográfica camarão

Porta pantográfica camarão, com folhas articuladas de palhetas e vidro no conjunto. Disponibilidade sob consulta.

**ABERTURA****Pantográfica camarão****COMPOSIÇÃO****Palhetas e vidro****MEDIDAS / A × L (cm)***

210 × 120 210 × 150
210 × 200

A × L: altura × largura (cm).
Disponibilidade: consulte a CMC.

ACABAMENTOS☐ Branco☒ Preto

* A × L: altura × largura, em centímetros. Consulte a CMC sobre medidas, acabamentos e disponibilidade.



PRESTIGE / MAIS MODELOS

Linha Prestige.

04

*Mais modelos.
Novos espaços.*

Portas pivotantes e esquadrias
com persiana integrada.





PRESTIGE / PRODUTOS

Portas pivotantes.

P02 / PORTAS



Porta lambril pivotante amadeirada 4.5

Porta lambril pivotante amadeirada 4.5, com friso, fechadura rolete e puxador em inox polido de 110 cm.

FECHADURA
Rolete
PUXADOR
110 cm
MEDIDAS / A × L (cm)*

220 × 90

220 × 100


220 × 120

220 × 150

220 × 180

ACABAMENTOS
 Amadeirado

P03 / PORTAS



Porta pivotante ripada 4.5

Porta pivotante ripada 4.5, com friso, fechadura rolete e puxador em inox polido de 110 cm. Consulte medidas e acabamentos.

FECHADURA
Rolete
PUXADOR
110 cm
MEDIDAS / A × L (cm)*

Medidas: consulte a CMC.

Acabamentos: consulte a CMC.

* A × L: altura × largura, em centímetros. Consulte a CMC sobre medidas, acabamentos e disponibilidade.



PRESTIGE / PRODUTOS

Esquadrias integradas.

P10 / PORTAS



Porta integrada

Porta integrada da linha Prestige, com persiana e painéis envidraçados no conjunto.

MODELO
Porta integrada
COMPOSIÇÃO
Persiana e vidro
MEDIDAS / A × L (cm)*

220 × 120

220 × 150

220 × 200

ACABAMENTOS
☐ Branco

☒ Preto

P11 / JANELAS



Janela com persiana integrada

Janela com persiana integrada da linha Prestige, com pintura eletrostática e versões de acionamento automático ou manual.

PERSIANA
Automática ou manual
PINTURA
Eletrostática
MEDIDAS / A × L (cm)*

100 × 100

100 × 120

100 × 150

100 × 180

100 × 200

120 × 100

120 × 120

120 × 150

120 × 180

120 × 200

ACABAMENTOS
☐ Branco

* A × L: altura × largura, em centímetros. Consulte a CMC sobre medidas, acabamentos e disponibilidade.



CMC / 2026

Para os grandes momentos da vida.



*Qualidade que
sempre se destaca.*

cmcesquadrias.com.br / (11) 96101-4409

Fale com a CMC para confirmar medidas, configurações, acabamentos e disponibilidade dos produtos.
Consulte também a cobertura e a programação de entrega para sua região.